

Cyclemys tcheponensis

DISTRIBUZIONE

Thailandia settentrionale, Vietnam settentrionale e regioni limitrofe al confine tra Vietnam e Laos.

HABITAT

Ruscelli e corsi d'acqua in quota. Trascorre comunque la maggior parte del tempo sulla terraferma.

DIMENSIONI MASSIME

Carapace di forma allungata (arrotondato nei giovani) lungo sino a 22 cm..

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI (abitudini)

Specie assai agile, attiva e veloce anche sulla terraferma (caratteristica questa in ogni caso comune alla maggior parte delle specie acquatiche). Tendenzialmente mansueta in cattività. Vi sono alcuni dubbi circa la validità di tale specie, da taluni considerata semplicemente una variante di *Cyclemys dentata* o addirittura una forma intermedia tra *Heosemys grandis* e *Heosemys spinosa*.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Provenendo da zone tropicali e sub tropicali tale specie può essere alloggiata all'esterno soltanto durante la stagione calda (di norma da Aprile a Settembre) anche se è in grado di sopportare notevoli escursioni termiche. Nei mesi invernali va tenuta rigorosamente all'interno in terracquari di medie dimensioni (80-100 cm per 40) con importante parte emersa. In generale vale quanto già annotato per *Cyclemys dentata*.

ALIMENTAZIONE

Onnivora. Gli esemplari giovani gradiscono una dieta prevalentemente proteica a base di lombrichi, larve di zanzara, piccoli pesci (pesci rossi e guppies) e micropellet commerciali. Gli adulti al contrario preferiscono un'alimentazione essenzialmente vegetariana (giacinti d'acqua, lattuga, cicorie e altro) anche se rimane indispensabile una quota proteica.

RIPRODUZIONE

Poche notizie si hanno sul comportamento riproduttivo. Depone almeno due covate di 6-8 uova ciascuna (anche se alcuni autori parlano di 10-15, questo numero, a mio parere, appare francamente eccessivo in relazione alle dimensioni della specie).

LETARGO

Non va mandata in letargo.

STATUS GIURIDICO

Attualmente di libera vendita.

