

Emydoidea blandingii

DISTRIBUZIONE

Canada centro meridionale e zona nord orientale degli Stati Uniti (Minnesota, Nebraska, Illinois, New England, Missouri e Maine).

HABITAT

Corsi d'acqua lenti, foreste allagate, raccolte d'acqua con vegetazione acquatica e fondali fangosi poco profondi. Spesso si allontana dall'acqua, passando molto tempo sulla terraferma.

DIMENSIONI MASSIME

Medie; fino a 25cm.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)

Tartaruga acquatica con ottime capacità di nuoto. Trascorre molte ore al giorno sulla terraferma, su rocce o altri appigli. Ha abitudini prevalentemente giornaliere. Di indole particolarmente pacifica, in cattività è molto tranquilla anche non esita scappare quanto si sente in pericolo. Tartaruga che sopporta molto bene le basse temperature tanto che in natura spesso viene avvistata a fare basking sul ghiaccio.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Sono tartarughe che riescono ad adattarsi molto bene ai nostri climi e se correttamente stabulate è possibile allevarle all'aperto tutto l'anno in un laghetto profondo almeno 1 metro con circa 20 cm di fondo melmoso, tronchi che emergono dall'acqua, appigli, molte piante acquatiche e un'ampia zona con torba, terriccio e foglie secche per la deposizione. Per evitare eventuali fughe è bene che il laghetto sia recintato in quanto l'introduzione di specie alloctone in natura provoca la scomparsa di molte specie autoctone

In acquaterrario fino alla taglia di 5-6 cm. Acqua alta quanto la lunghezza dell'animale, con appigli o delle zone di sosta meno profonde. Temperature dell'acqua tra i 23 e i 25°C. Area basking formata da rocce o pezzi di sughero e uno spot che mantenga la temperatura di questa zona sui 30°. Infine un neon UVB posto a massimo 30 cm dal livello dell'acqua.

ALIMENTAZIONE

E' una specie onnivora. Può essere somministrato pesce d'acqua dolce (alborelle, acquadelle, trota ecc.), insetti (grilli, cavallette, camole della farina...), girini, lombrichi e piccole chioccioline con guscio. Poi ampia varietà di vegetali e di piante acquatiche, sin dai primi anni. Si consiglia di somministrare con parsimonia carne e pellet. E' consigliato somministrare vitamine e calcio e di lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere a carenze di qualsiasi tipo.

RIPRODUZIONE

Depongono circa 6-10 uova per ciascuna deposizioni. Le uova a seconda della temperatura impiegano dai 70 agli 75 giorni per schiudersi a temperature tra i 25 e i 30°C.

LETARGO

Si alle nostre temperature: dai primi di novembre a metà marzo, nel fondale fangoso. Sconsigliato ai giovani esemplari e a quelli debilitati o in via di guarigione.

STATUS GIURIDICO

È di libera vendita. È considerata specie a basso rischio.