

Emydura macquarii

Distribuzione

Australia sud-orientale.

Habitat

Corsi d'acqua tranquilli, come fiumi, laghi, lagune e stagni, ricchi di vegetazione.

Dimensioni massime

Medie; Le femmine possono superare i 30 cm di carapace.

Caratteristiche comportamentali

Specie strettamente acquatica ed ottima nuotatrice. Difficilmente si spinge a terra a parte le femmine per deporre. Apprezza esporsi al sole ed ha un carattere timido, vivace e non aggressivo.

Mantenimento in cattività

Questa specie può essere allevata all'aperto tutto l'anno. Per l'allevamento in laghetto è necessario che esso sia, abbastanza grande, profondo almeno 1 metro con almeno 30 cm di fondale fangoso o sabbioso, posizionato in una zona non molto calda e tale da garantire ampie zone d'ombra; Non deve avere argini ripidi e deve essere provvisto di appigli per facilitare l'uscita dall'acqua nel caso la tartaruga voglia esporsi al sole. Per evitare fughe è consigliato recintare lo spazio dedicato all'animale anche in profondità.

Per l'allevamento in acquaterrario è necessario che anche esso sia, abbastanza ampio, provvisto di appigli e un'area emersa di discrete dimensioni. L'acqua deve essere, ben filtrata, abbastanza profonda da facilitare il nuoto e riscaldata ad una temperatura tra 18 e 25°C. Inoltre deve essere presente una lampada che produca raggi UV-A/UV-B.

Alimentazione

Specie onnivora, può essere somministrato pesce d'acqua dolce (acquadelle, trota, alborelle ecc.), insetti (grilli, lombrichi, camole), girini, piccoli crostacei e molluschi. Buona parte della dieta è costituita da vegetali. Sono apprezzate piantine acquatiche di vario genere. Con molta parsimonia carni rosse e bianche, occasionalmente cibi in pellet. E' buona norma lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' importante che la dieta sia molto varia, in modo da evitare carenze di qualsiasi tipo.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta dai maschi attorno ai 5 anni, le femmine impiegano anche il doppio del tempo. Depongono dalle 10 alle 20 uova in una sola deposizione per anno. Le uova schiudono dopo 3-4 mesi a temperature di 27-30°C.

Letargo

Si. Alle nostre latitudini è possibile osservare un periodo di letargo.

Status giuridico

Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita. Non è considerata specie a rischio.

