

Graptemys oculifera

Distribuzione

Luisiana e Mississippi (bacino del fiume Pearl).

Habitat

Fiumi a corso moderato e veloce con fondale fangoso e sabbioso.

Dimensioni massime

Medio-piccole. Possono raggiungere i 22 cm di carapace. Queste dimensioni sono raggiunte solo dalle femmine, che solitamente non superano i 17-18 cm. I maschi rimangono molto più piccoli, con dimensioni massime non superiori agli 11 cm di carapace.

Caratteristiche comportamentali

Specie strettamente acquatica e buona nuotatrice. Non si spinge mai a terra, ma apprezza molto riscaldarsi al sole; solitamente svolge questa attività su tronchi e rami sporgenti dall'acqua. Ha un carattere timido; ad ogni minimo segnale di pericolo si nasconde tra gli arbusti sommersi e la vegetazione acquatica.

Mantenimento in cattività

Per l'allevamento all'aperto, in laghetto, è necessario che esso sia abbastanza grande e profondo circa un metro, provvisto di appigli, vegetazione acquatica e tronchi emergenti per favorire il basking. Per l'allevamento in acquaterrario è necessario che anch'esso sia abbastanza grande e profondo, provvisto di una zona terrestre, appigli, vegetazione, filtro e lampada uva-b. L'acqua va riscaldata ad una temperatura tra 22 e 25°C.

Alimentazione

Specie carnivora. In natura si nutre principalmente di insetti, ma si ciba anche di crostacei, molluschi, pesce e piante acquatiche.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta dai maschi verso i 4 anni di età, con dimensioni del carapace di appena 6-7 cm. Le femmine impiegano più tempo, attorno ai 6-7 anni. Depongono 2-6 uova che schiudono dopo 3 mesi circa.

Letargo

Si. Deve osservare un periodo di letargo.

Status giuridico

Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita, ma è considerata specie a rischio.

