

Heosemys grandis

DISTRIBUZIONE

Asia: diffusa nella zone meridionale di Pegu nel Myanmar, nel Laos, in Cambogia, Tailandia e Malesia.

HABITAT

Specie semiacquatica, si rinviene lungo le rive e nelle acque di fiumi a corso lento, laghi, stagni e pozze temporanee presenti sia in zone collinari che nelle aree pianeggianti al livello del mare.

DIMENSIONI MASSIME

Il carapace raggiunge 40-44 cm al massimo, ma le dimensioni medie in cattività sono inferiori.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Trascorre il suo tempo in ambienti molto umidi, caratterizzati nella maggior parte dei casi da abbondante vegetazione. Si rinviene con la stessa frequenza sia in acqua che sulla terra, spesso alla ricerca di cibo. In cattività cresce abbastanza rapidamente se tenuta in buone condizioni. E' attiva prevalentemente alla sera e al mattino presto.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Nei mesi caldi si consiglia l'allevamento all'aperto, in un recinto in cui è presente una vegetazione bassa e abbondante costituita da cespugli, con una parte acquatica in cui l'animale può immergersi. Nei mesi freddi invece va mantenuta in un terrario o in acquaterrario con una superficie terrestre pari a quella acquatica. La parte emersa deve avere un substrato umido, composto da terriccio, muschio e foglie secche. La parte acquatica non deve essere molto alta, con un fondo di sabbia o ghiaia. La temperatura dell'aria deve aggirarsi attorno ai 26°-29° C, quella dell'acqua invece sui 23°-26°C. L'illuminazione deve essere tenue, considerando che questa tartaruga non ama particolarmente esporsi al sole.

ALIMENTAZIONE

Specie onnivora anche se prevalentemente vegetariana. Può essere nutrita con tutti i tipi di lattuga, radicchio, pomodori, zucchine, cetrioli, funghi, tutti i tipi di frutta, specialmente quella polposa (tipo kiwi, papaia, albicocca, pesca, senza esagerare con la banana perché troppo ricca di potassio!). Una parte della dieta deve essere costituita da alimenti di origine animale quali lombrichi, lumache con il guscio (ottime come fonte di calcio), pezzetti di pesce d'acqua dolce (acquadelle, trota) e saltuariamente camole del miele e della farina.

L'alimentazione deve essere più varia possibile e completata con somministrazione di integratori di calcio.

RIPRODUZIONE

Gli accoppiamenti avvengono generalmente durante il periodo delle piogge, che hanno una marcata stagionalità nell'area di distribuzione di questa tartaruga, e le deposizioni avvengono verso la fine di tale periodo. Può deporre da 2 a 6 uova, in base alle dimensioni della femmina. L'incubazione, a temperatura di circa 28°C e umidità del 100%, può durare circa 6 mesi.

LETARGO

Non affronta un periodo di letargo.

STATUS GIURIDICO

Inserita in Appendice II del CITES e in Allegato B del Reg. CE.

