

# ***Indotestudo travancorica***

## **DISTRIBUZIONE**

Asia: India sud-orientale, lungo la fascia costiera, nello stato di Kerala.

## **HABITAT**

Foreste decidue e boschi in zone collinari.

## **DIMENSIONI MASSIME**

Può raggiungere i 30-34 cm di carapace. Le dimensioni medie sono generalmente di poco inferiori.

## **CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI**

Specie molto timida, che preferisce muoversi in zone di sottobosco caratterizzate da vegetazione bassa, in cui può trovare facilmente rifugio. Risulta piuttosto attiva nelle prime ore del mattino o al tramonto e maggiormente dopo le piogge.

## **MANTENIMENTO IN CATTIVITA'**

Per questa specie è consigliato l'allevamento all'aperto nei mesi più caldi, quando la temperatura notturna non scende al di sotto dei 18°-19°C, in un recinto con una ricca vegetazione. Durante l'inverno invece deve essere mantenuta in un ampio terrario, con un substrato costituito da terriccio e foglie. L'illuminazione deve essere tenue considerando che non ama particolarmente esporsi al sole. Nel terrario devono essere installati un neon uva-uvb, specifico per rettili per il normale assorbimento del calcio, e uno spot per ricreare un punto di maggior calore, sui 32°-33° C. La temperatura del terrario deve aggirarsi sui 25°-27° C di giorno e 19°-20° C di notte. Non deve mancare un contenitore abbastanza capiente con acqua sempre pulita, che possa permettere all'animale di immergersi. L'umidità deve essere mantenuta intorno al 70-75%.

## **ALIMENTAZIONE**

Specie onnivora, ma tendenzialmente vegetariana. La dieta base è costituita da lattuga di tutti i tipi, radicchio, zucchine, cetrioli, pomodori, funghi, tutti i tipi di frutta ben matura, specialmente quella polposa (tipo kiwi, papaia, pesca, albicocca, senza esagerare con la banana, troppo ricca di potassio!). Si possono somministrare anche lombrichi e soprattutto lumache con il guscio (importanti come fonte di calcio) e saltuariamente camole del miele. L'alimentazione deve essere più varia possibile e completata con somministrazione di integratori di calcio.

## **RIPRODUZIONE**

La stagione degli accoppiamenti va da novembre a gennaio.

Una caratteristica di questa specie è data dal fatto che durante questo periodo la regione della testa intorno alle narici e agli occhi può assumere un colore rosso molto intenso.

Le covate possono contare da 1 a 6-7 uova, la cui incubazione può richiedere anche 160 giorni.

## **LETARGO**

È una specie che non affronta un periodo di letargo.

## **STATUS GIURIDICO**

È inserita in Appendice II del CITES e in Allegato B del Regolamento CE.